



FS20

Putznetz

ph 8,9

Putznetz

Flüssiges Reinigungsmittel mit organisch-synthetischen grenzflächenaktiven Verbindungen, nicht ionogenen und anionaktiven Anteilen. Nicht feuergefährlich.

Verdünnungen:

1:30 – 1:1000 Beton, Kacheln, Naturstein, Parkett-Plättli

1:20 – 1:500 Kunststoff, Laminat, PVC, Linoleum

1:10 – 1:300 Oel-Dispersionsfarben, Holztäfer

Verwendung im Waschautomaten:

Entschäumer FSES für Schmutzwassertank verwenden.

Die enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar. OECD 302 B >90%.

Hergestellt in der Schweiz durch Frisag AG.

*Berührung mit den Augen vermeiden.
Bidon regelmässig auf Dichtigkeit kontrollieren.
Nicht einnehmen.*

Putznetz

Produit de nettoyage liquide avec composants organiques synthétiques tensioactifs, fonctions noniogènes et fonctions anioniques actives. Produit non-inflammable.

Dilutions:

1:30 – 1:1000 béton, carrelage, pierre naturelle, lames de parquet

1:20 – 1:500 plastique, stratifié, PVC, linoléum

1:10 – 1:300 peinture à dispersion à l'huile, lambris

Utilisation en autolaveuses:

Utiliser de l'antimousse FSES pour le réservoir d'eau sale.

Les tensioactifs entrant dans la composition du produit sont biodégradables. OCDE 302 B >90%.

Fabriqué en Suisse par Frisag SA.

*Éviter tout contact avec les yeux.
Vérifier régulièrement l'étanchéité du bidon.
Ne pas absorber.*

Putznetz

Detersivo liquido con composti tensioattivi organico-sintetici, con parti non ioniche e parti anioniche. Prodotto non infiammabile.

Diluizioni:

1:30 – 1:1000 Calcestruzzo, piastrelle, pietra naturale, parquet

1:20 – 1:500 Sintetico, laminato, PVC, linoleum

1:10 – 1:300 Vernici a dispersione a olio, tavolati

Utilizzo negli impianti di lavaggio automatici:

Utilizzare l'agente antischiuma FSES per serbatoi di acqua sporca.

I componenti utilizzati sono biologicamente degradabili. OCSE 302 B >90%.

Prodotto in Svizzera dalla ditta Frisag AG.

*Evitare il contatto con gli occhi.
Controllare ad intervalli regolari l'ermeticità del bidone. Non ingerire.*

Frisag AG Industriestrasse 10 6345 Neuheim Telefon 041 755 30 30 weitere Infos: www.frisag.ch

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN P351 Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. P338 Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX. P351 Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. P338 Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Peut déclencher une réaction allergique.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso P305 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI P351 Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. P338 Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. Può provocare una reazione allergica.



FS 20

Putznetz

(PH 8.9)

sanfter Reiniger zur wöchentlichen Grundreinigung

- Putznetz ist als sanftes Grundreinigungsmittel, leicht parfümiert mit Zitronengras, einzusetzen für
- Holz
- Kunststoff
- Laminat
- Linoleum
- Parkett
- Beton
- Kacheln
- Naturstein
- Plättli
- PVC Beläge



Verdünnung wie folgt beachten

- Beton, Kacheln, Naturstein, Parkett, Plättli
- Kunststoffe, Lamine, Linoleum, PVC
- Oel- Dispersionsfarben, Holztafer
- die Verarbeitung erfolgt mit Ausquetschgeräten aus Schaumgummi / Lammfellverteiler (oder ähnlichem)
- die Reinigungslösung hauchdünn aufziehen

1 : 30 bis 1 : 1000 (Böden)

1 : 20 bis 1 : 500 (Böden)

1 : 10 bis 1 : 300 (Wände)

als tägliche Zwischenreinigung für: Laminat, Linoleum, Parkett & PVC empfehlen wir

- FS 25, Wisch-Wax ist eine **Selbstglanz-Emulsion** mit eingebautem Cleaner

als Alternative, oder monatliche Radikalreinigung, empfehlen wir

- **FS 10 / 29 / 30 / 33 je nach Bedarf, Material und Verschmutzung**
- FS 10 für eine **geruchsfreie**, manuelle, sanfte Reinigung
- FS 29 nicht schäumend, geeignet für **Reinigungsmaschinen** zum Lösen von Öl, Fett, Harz, Russ, Nikotin
- FS 30 für **normale Verschmutzung**, manuelle Reinigung, zum Lösen von Öl, Fett, Harz, Russ, Nikotin
- FS 33 mittlere **Parfümierung mit Zitronenschale**, manuelle Reinigung, zum Lösen von Öl, Fett, Russ, Nikotin



swiss made seit 1963

FRISAG AG

Entwicklung und Herstellung
Frisag AG Industriestr. 10 CH6345 Neuheim
Telefon 041 755 30 30 Fax 31 www.frisag.ch

im Schwarz Bereich



FS20 Putznet Einsatz Bereiche Feuerwehr + ZS PH 8.9

Schutzmasken Reinigung nach Brandeinsatz oder Brandübung
als sanfter bis mittelstarker Rüsslöser auf allen Oberflächen geeignet
nach Möglichkeit, immer mit warmem Wasser ausreichend spülen
reicht die Leistung nicht für Hartoberflächen: FS30 oder FS35 hilft da weiter

Verdünnung: 1 : 10


Einwirkzeit: 5-10 min.



Test Beispiel: Cheminée Glas nach ca. 20 x ligem Gebrauch – mit FS20 Verdünnung 1:10 – Einwirkzeit 5 Minuten – und klar gespült



Es werden keine alkoholischen Zusätze verwendet. Die enthaltenen Tenside sind **leicht biologisch abbaubar** die OECD Hinweise sind auf der Produktetikette deklariert



swiss made seit 1963

Schwarz – Weiss – Trennung

Einsatzhygiene

Trennung mit Potential:

Feuerwehr



- wo beginnt unsere Trennung
- wie weit hilft kaltes Vorspülen
- 2 – 3 oder 4 Becken Prinzip
- Wahl der Desinfektionsmittel
- Personenschutz nach GHS
- schnelle und eigene Entscheide
-
- Was können wir umsetzen ohne:
- Zeitverlust – Budget-Verfahren
- zusätzliche bauliche Massnahmen

Weil der Desinfektant FS36 keine Gefahrenstoffe hat, muss er auch nicht gespült werden.
Mit einem PH Wert von 7.5 entfällt auch das neutralisieren.
Darum können wir den Reinigungsprozess beschleunigen, weil die Einwirkzeit im Trocknungsschrank stattfindet und die Wirkstoffe im Gegensatz zu Alkohol über Monate eine aktive und nachhaltige Rolle spielen. (ohne uns bekannte Schäden)
BAG Zulassung seit 1992 und auch seit 1992 im Einsatz zur Maskendesinfektion!

e-mail Beilage mit Web-Link

1.) Masken Reinigung

Zum Flyer, einfach auf den blauen Titel klicken

2.) Inkl. Gebäude FZ Unterkünfte

FS20 Putznetz als multifunktionales Produkt: Anwendungs-Varianten

<p>FS20 Putznetz: sanfter Unterhalts-Reiniger für alle Bodenbeläge Bedarf: 3-5 Spritzer / 10lt biologisch abbaubar <u>OECD 301B >90% 28Tg</u> + geeignet zum abwaschen von Tüfer-Stühle-Tische Aufschnittmaschinen aus Alu etc. PH 8.9</p>	<p>FS20 Putznetz: sanfter Unterhalts-Reiniger für alle Bodenbeläge Bedarf: 0.3 - 0.5 dl / 10lt biologisch abbaubar <u>OECD 301B > 90% 28Tg</u> wie Parkett - Laminat PVC - Kork - Keramik Reiniger für alle Oberflächen Grund-Reinigung FS30 PH 8.9</p>	<p>FS20 Putznetz <u>Unterhalts-Reinigung</u> Wisch-Saug-Automat biologisch abbaubar <u>OECD 301B > 90% 28Tg</u> starke Reinigung 1 - 2% normale Reinigung 0.5 - 1% schwach Reinigung 0.2 - 0.5 % reinigt alle Bodenbeläge inkl. Parkett - Laminat - Linoleum bei hohen Konzentrationen ein paar Tropfen Frisag FSES Entschäumer in den Schmutzwassertank geben! Grund-Reinigung FS29 PH 8.9</p>
<p>FS20 Putznetz Vor-Verdünnt 1 : 5 Bodenreinigung / 10lt. biologisch abbaubar <u>OECD 301B > 90% 28Tg</u> Verschmutzung: gering 1.0 dl. mittel 1.5 dl. stark 2.5 dl. PH 8.9</p>	<p>FS20 Putznetz Verdünnt 1 : 5 Unterhalts-Reiniger für: biologisch abbaubar <u>OECD 301B >90% 28Tg</u> Plättli - Holz - Dispersion Feinstein - Kunststoffe Alu - Chromstahl fett- russlösend Grund-Reinigung FS30 PH 8.9</p>	<p>FS20 Putznetz Verdünnt 1 : 5 Wäsche Vorbehandlung: biologisch abbaubar <u>OECD 301B >90% 28Tg</u> wenn die Leistung von FS10 nicht ausreicht Öl - Fett - Russlösend FSES Entschäumer falls die Waschmaschine schäumt PH 8.9</p>
<p>FS20 Putznetz VERDÜNNT 1 : 5 Maschinen-Reiniger Unterhalts-Reinigung biologisch abbaubar <u>OECD 301B > 90% 28Tg</u> löst: Oel / Fett / Russ / Nikotin für alle Oberflächen ev. Putzstreifen mit Wasser oder FS10 entfernen Grund-Reinigung: FS30 PH 8.9</p>	<p>FS20 VERDÜNNT 1 : 10 Feuerwehr Masken reinigen biologisch abbaubar <u>OECD 301B > 90% 28Tg</u> nach einem Brand im 1. Becken Einwirkzeit: 5 - 10min. dann spülen im 2. Becken anschliessend eintauchen in die Desinfektion FS36 trocknen lassen - fertig PH 7.6</p>	<p>FS20 UNVERDÜNNT Unterhalts - Reinigung löst Oel-Fett-Russ mit dem Schaumgerät: Birchmeier Vario Matic 1.25P biologisch abbaubar <u>OECD 301B > 90% 28Tg</u> - 1.25% - 2.5% - 5% - 10% mit Wasser nachspülen = Stufe 0 zB. Atemschutz FW Schläuche FZ - Gerätschaften Duschen - Böden PH 8.9</p>

FS20 Putznetz als multifunktionales Produkt: Anwendungs-Varianten

**FS20
Putznetz**
Verdünnt 1 : 10
Unterhalts-Reiniger für:
biologisch abbaubar OECD 301B >90% 28Tg
**Plättli - Holz - Dispersion
Feinstein - Kunststoffe
Alu - Chromstahl
fett- russlösend**
Grund-Reinigung FS30
PH 8.9

**FS20
Putznetz**
VERDÜNNT 1 : 10
Maschinen-Reiniger
Unterhalts-Reinigung
biologisch abbaubar OECD 301B > 90% 28Tg
**löst: Oel / Fett / Russ / Nikotin
für alle Oberflächen**
ev. Putzstreifen mit Wasser
oder FS10 entfernen
Grund-Reinigung: FS30
PH 8.9

**FS20
Putznetz**
Verdünnt 1 : 25
Unterhalts-Reiniger für:
biologisch abbaubar OECD 301B >90% 28Tg
**Plättli - Holz - Dispersion
Feinstein - Kunststoffe
Alu - Chromstahl
fett- russlösend**
Grund-Reinigung FS30
PH 8.9

**FS20
VERDÜNNT
1 : 50**
biologisch abbaubar OECD 301B >90% 28Tg
**Reinigung der
Esstische
Türen etc.**
Grund-Reinigung FS30
PH 8.9

Je fleissiger und grünlicher gereinigt wird, um so höhere Verdünnung werden Sinnvoll.
Reinigungs-Produkte sollten immer mit Wasser nachgereinigt werden, im Lebensmittel-
Bereich ist das so oder so keine Frage.

Nachrocknen steigert das optische Erscheinungsbild immer.